

Συμμετοχή 10% για τα φάρμακα που χορηγούνται για τις ακόλουθες παθήσεις:

- Νόσος του Parkinson και δυστονίες

- Άποιος διαβήτης

- Χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλβιδοπάθειες, χρόνια πνευμονική καρδιοπάθεια και συγγενής καρδιοπάθεια

- Μυασθένεια

- Φυματίωση
- Κληρονομικό αγγειοίδημα
- Συγγενής ιχθύαση
- Νόσος του Wilson
- Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2
- Επιληψία και λοιπές επιληπτικές καταστάσεις

- Αγγειοπάθεια BURGER

- Άνοια, νόσος Alzheimer και νόσος Charcot

Συμμετοχή 0%:

- Νεοπλάσματα όλων των συστημάτων και λευχαιμιών

- Σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1

- Ψυχώσεις (όσον αφορά τα αντιψυχωτικά φάρμακα και όχι τα αντικαταθλιπτικά)

- Ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, ενδιάμεση μεσογειακή αναιμία, ομόζυγη δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία

- Ιδιοπαθή αιμολυτική αναιμία- θρομβοπενική πορφύρα

- Νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία

- Αιμορροφιλία (αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες)

- Υποφυσιογενής νανισμός (αυξητική ορμόνη)

- Κυστική ίνωση (κυστική ινώδης νόσος, ινοκυστική νόσος)
- Χρόνια ηπατίτιδα Β και C
- Νόσος Wilson (ηπατοφακοειδής εκφύλιση)
- Γλυκογονίαση
- Νόσος Gaucher
- Έλλειψη ορνιθο-καρβαμυλο-τρανσφεράση

- Χρόνια νεφρική νόσος, στάδιο 3 και 4
- Νεφρική ανεπάρκεια, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση
- Νόσος Niemann-Pick τύπου C
- Υπερφαινυλαλανιναιμία
- Σκλήρυνση κατά πλάκας

Τα παραπάνω στοιχεία ελήφθησαν από το ΦΕΚ 2883 που δημοσιεύτηκε την 26η Οκτωβρίου 2012.

